

"Underhållsfritt fönstersystem, med eller utan montage, till marknadens bästa priser"



Sidan 3-4 Information om våra fönster

Fönster

Sidan 5 Fasta 1-luft
 Sidan 6 Fasta 2-luft
 Sidan 7 Fasta 3-luft
 Sidan 8 Öppningsbara underkantshängda, källarfönster
 Sidan 9 Öppningsbara 1-luft
 Sidan 10 Öppningsbara 1-luft med mittpost (utseende som 2-luft)
 Sidan 11 Öppningsbara 2-luft med fast mittpost
 Sidan 12 Öppningsbara 2-luft med rörlig mittpost
 Sidan 13 Öppningsbara 3-luft med fasta mittposter

Fönster friform

Sidan 14 Runda och halvmåne
 Sidan 15 Kantiga fönster

Dörrar

Sidan 16 Inåtgående balkongdörrar enkel
 Sidan 17 Inåtgående balkongdörrar par
 Sidan 18 Utåtgående terrassdörrar enkel
 Sidan 19 Utåtgående terrassdörrar par
 Sidan 20 Skjutpartier enkeldörr
 Sidan 21 Skjutpartier dubbeldörrar

Sidan 22 Takfönster

Övrigt

Sidan 23 Handtag, ventiler & bleck
 Sidan 24 Beslag, poster & tätningslist
 Sidan 25 Spröjs, glas & laminat
 Sidan 26 Persiennor, rull- & lamellgardiner
 Sidan 27 Montage
 Sidan 28 Villkor

Underhållsfria fönster, med eller utan montage, till marknadens bästa priser!



SNABBFAKTA OM VÅRA FÖNSTER

Standard profil med 2-glas, U=1,3
(Pris enligt prislista)



Skummad profil med 3-glas, U=0,8
(+28% på pris i prislista)



Samtliga våra fönster har:

- # Glaskassett med varmkant & lågemissionsglas
- # Slät utsida som ger utseende likt ett modernt träfönster
- # Gråa gummilister vilka inte färgar av sig på karmen
- # Neutral glaslist monterad på insida för optimal säkerhet mot inbrott
- # Dubbla gummilister för optimal täthet
- # Stor förstärkningskammare med stålprofil



VÅR MARKNADSLEDANDE PROFIL

Fördelarna med PVC-profiler är många, och med våra profiler ännu fler. Vi använder en profil med 5 kammare som isolerar mot både värme och kyla.

Profilsystemet kommer från Greiner Extrusion och har flera goda egenskaper, bl.a. genomtänkt konstruktion, inbrottsäker, lågt U-värde, bra ljudisolering samt diskret utseende och framför allt, en riktigt lång livslängd.

PVC innebär att den är både miljövänlig samt underhållsfri vilket innebär att Du slipper skrapa och måla Dina fönster.

Profilerna är tillverkade av förstklassig PVC-råvara som garanterar en mycket lång livslängd samt en otroligt god motståndskraft mot väder, vind, solsken och annat fönster utsätts för under sin långa livstid.

Vanliga fönster kräver underhåll, men våra PVC-profiler håller alltid färgen.

Snabbfakta:

U-värde på 2-glaskassetter=1,0
U-värde på 3-glaskassetter= 0,6
Totalt U-värde fönster, 2-glas med standard profil = 1,3
Totalt U-värde fönster 3-glas med skummad profil =0,8
Karmdjup (in-utsida) =70mm

U=den effekt (Watt) som 1 kvm fönster släpper igenom vid 1 grads skillnad mellan inne- och utetemperatur.

VÅR FÖNSTERTILLVERKNING

Vi har totalt 2 enheter och tillverkar 25000 fönster i månaden, vilket gör oss till en av Europas större fönstertillverkare.

Vi är i dagsläget mer än 300 personer i bolaget, och både personal och produktionsyta ökar löpande för att

Vill Du också slippa bekymmer i många år framöver?

Ett fönster är mycket mer än bara karmprofilen och därför har vi sett till att alla komponenter i fönstret är av högsta kvalitet.

Din investering skall inte bara skall vara ekonomiskt lönsam, det skall också vara bekymmersfritt att äga underhållsfria fönster...



Beslag & mekanik

Beslaget är ett av den viktigaste delen i ett fönster, och skall motstå mekaniskt slitage i många år framöver, med bibehållen funktion.

Vi använder oss av beslag från tyska Siegenia, som är ett anrikt Tyskt företag inom fönsterbeslag, med nästan 100 år i branschen. Företaget startades redan 1914 och sysselsätter idag knappt 2000 personer.

Produktsortimentet är fulländat och vi använder Siegenias flaggskepp Titan-serien, som ger en superb funktion och bra skydd mot inbrott. Utformningen ger en fullständig möjlighet att enkelt kunna efterjustera innerkarmarna för optimal tätet.



Våra glaskassetter

Vår glasleverantör heter Guardian Flachglas och kommer från Tyskland. Tillskärning, sammansättning och gasfyllning sker i Polen.


Ni kan få både 2-glas och 3-glas kassetter. Som standard levererar vi 2-glas med U1,0 och 3-glas med U 0,6.

En annan stor skillnad mellan 2-glas och 3-glas är att 2-glas dämpar ljud med 32dB och 3-glas med 38dB vilket gör 3-glas mycket lämpat för bullerisolering.

Det finns olika typer av insynsskyddande glas samt tonat glas för reduktion av instrålning.

Vi lämnar 10 års garanti på glaskassetten mot kondens mellan glaset.






Modell: FK 100
 Glas: 2-glas 4-16-4
 Typ: 1-luft, fast karm
 Anm: Mot pristillägg på +22% kan innerkarm monteras vilket gör glaset identiskt i storlek med öppningsbara fönster




Breidd→ Höjd↓	400 - 500	501 - 600	601 - 700	701 - 800	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800
400-500	445	467	504	540	583	619	659	696	739	775	811	855	891	927,4
501 - 600	467	511	554	598	641	685	725	768	811	855	898	942	985	1029
601 - 700	504	554	601	648	699	746	793	840	891	938	985	1036	1083	1130
701 - 800	540	598	648	703	757	808	862	913	967	1022	1072	1127	1181	1232
801 - 900	583	641	699	757	815	873	927	985	1043	1101	1159	1217	1275	1333
901 - 1000	619	685	746	808	873	935	996	1058	1123	1185	1246	1311	1373	1435
1001 - 1100	659	725	793	862	927	996	1065	1130	1199	1268	1333	1402	1471	1540
1101 - 1200	696	768	840	913	985	1058	1130	1206	1279	1351	1424	1496	1569	1641
1201 - 1300	739	811	891	967	1043	1123	1199	1279	1355	1431	1511	1587	1663	1742
1301 - 1400	775	855	938	1022	1101	1185	1268	1351	1431	1514	1598	1677	1761	1844
1401 - 1500	811	898	985	1072	1159	1246	1333	1424	1511	1598	1685	1771	1858	1945
1501 - 1600	855	942	1036	1127	1217	1311	1402	1496	1587	1677	1771	1862	1956	2047
1601 - 1700	891	985	1083	1181	1275	1373	1471	1569	1663	1761	1858	1956	2050	
1701 - 1800	927	1029	1130	1232	1333	1435	1540	1641	1742	1844	1945	2047		
1801 - 1900	964	1072	1177	1286	1391	1500	1605	1714	1819	1924	2032			
1901 - 2000	1007	1116	1228	1340	1449	1561	1674	1786	1895	2007				
2001 - 2100	1043	1159	1275	1391	1507	1623	1739	1858	1974	2090				
2101 - 2200	1080	1203	1322	1445	1565	1688	1808	1931	2050					
2201 - 2300	1123	1246	1373	1496	1623	1750	1877	2003						



Modell: FK 200
 Glas: 2-glas 4-16-4
 Typ: 2-luft, fast karm med 1 st fast mittpost
 Anm: Mot pristillägg på +22% kan extra innerkarm monteras vilket gör glaset identiskt i storlek med öppningsbara fönster



Bredd→ Höjd↓	900-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000
500-600	600	826	787	917	974	1007	1065	1090	1148	1177	1235	1261	1319	1351	1409	1438	1496	1522	1579	1605	1663
601-700	700	906	884	1011	1069	1116	1163	1214	1250	1308	1355	1406	1442	1500	1550	1598	1634	1692	1742	1779	1829
701-800	796	993	978	1101	1159	1210	1268	1315	1373	1420	1478	1525	1583	1634	1692	1739	1797	1844	1902	1949	2007
801-900	880	1080	1067	1195	1253	1311	1369	1427	1485	1543	1601	1659	1717	1775	1833	1891	1949	2007	2065	2119	2177
901-1000	991	1159	1168	1286	1344	1413	1471	1540	1598	1663	1721	1790	1848	1916	1974	2040	2098	2166	2224	2293	2351
1001-1100	1084	1224	1261	1369	1438	1514	1583	1641	1710	1786	1855	1920	1978	2058	2123	2181	2261	2319	2395	2463	2521
1101-1200	1161	1319	1350	1464	1540	1608	1685	1753	1829	1898	1974	2043	2119	2188	2264	2333	2409	2478	2554	2623	2699
1201-1300	1246	1398	1440	1554	1634	1710	1790	1866	1942	2021	2098	2174	2253	2329	2405	2485	2561	2641	2717	2793	2873
1301-1400	1357	1485	1540	1648	1724	1811	1891	1978	2054	2141	2221	2308	2384	2471	2547	2634	2713	2800	2876	2963	3043
1401-1500	1438	1579	1634	1742	1829	1906	1992	2079	2177	2264	2351	2438	2514	2601	2699	2786	2873	2960	3039	3126	3221
1501-1600	1526	1637	1723	1822	1920	2007	2105	2192	2290	2376	2471	2561	2655	2742	2840	2927	3025	3112	3210	3297	3391
1601-1700	1611	1724	1812	1916	2014	2108	2206	2304	2402	2496	2594	2692	2789	2884	2981	3079	3177	3271	3369	3467	3565
1701-1800	1727	1808	1916	2011	2105	2213	2308	2416	2514	2619	2717	2822	2920	3029	3123	3231	3326	3434	3532	3637	3735
1801-1900	1805	1887	2005	2101	2206	2315	2420	2529	2634	2742	2847	2956	3061	3166	3275	3380	3489	3594	3702	3807	3916
1901-2000	1889	1963	2095	2184	2300	2405	2525	2630	2746	2855	2971	3076	3192	3300	3416	3521	3637	3746	3862	3967	
2001-2100	1997	2040	2196	2275	2395	2511	2626	2742	2858	2974	3090	3206	3326	3442	3557	3673	3789	3905	4021		
2101-2200	2000	2126	2242	2369	2485	2612	2728	2855	2971	3097	3213	3340	3456	3583	3699	3826	3941	4068			
2201-2300	2101	2192	2344	2453	2587	2713	2829	2967	3094	3221	3344	3471	3597	3724	3840	3978	4101				




Modell: FK 300
 Glas: 2-glas 4-16-4
 Typ: 3-luft, fast karm med 2 st fasta mittposter
 Anm: Mot tillägg på +22% kan innerkarm monteras vilket gör glaset identiskt i storlek med öppningsbara fönster



Bredd→ Höjd↓	1400 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500	2501 - 2600	2601 - 2700	2701 - 2800	2801 - 2900	2901 - 3000	3001 - 3100	3101 - 3200	3201 - 3300	3301 - 3400	3401 - 3500
500 - 600	1250	1253	1319	1348	1387	1438	1482	1514	1550	1619	1648	1685	1746	1782	1815	1858	1924	1949	1992	2050	2087
601 - 700	1340	1377	1431	1474	1522	1572	1619	1670	1714	1757	1808	1858	1906	1956	2003	2054	2101	2152	2203	2250	2300
701 - 800	1456	1489	1554	1601	1652	1710	1764	1811	1862	1927	1974	2025	2087	2137	2184	2239	2300	2347	2398	2460	2511
801 - 900	1543	1612	1666	1724	1790	1844	1902	1967	2021	2079	2137	2195	2257	2311	2369	2431	2485	2547	2608	2663	2721
901 - 1000	1663	1724	1790	1855	1916	1982	2047	2108	2174	2235	2300	2366	2427	2492	2554	2619	2677	2746	2804	2869	2934
1001 - 1100	1771	1851	1913	1978	2054	2119	2184	2261	2326	2387	2467	2532	2594	2663	2739	2800	2866	2945	3007	3072	3148
1101 - 1200	1887	1963	2036	2116	2184	2257	2337	2398	2478	2547	2619	2699	2768	2840	2920	2989	3061	3137	3202	3282	3351
1201 - 1300	2014	2083	2166	2239	2319	2395	2474	2554	2630	2710	2786	2866	2945	3021	3097	3170	3253	3326	3405	3485	3561
1301 - 1400	2134	2199	2290	2366	2445	2539	2616	2695	2779	2866	2945	3029	3115	3195	3275	3365	3445	3525	3612	3695	3775
1401 - 1500	2242	2319	2413	2489	2583	2670	2753	2847	2931	3018	3112	3195	3286	3376	3456	3550	3637	3720	3815	3902	3985
1501 - 1600	2347	2438	2532	2619	2717	2804	2898	2992	3083	3177	3271	3362	3456	3550	3641	3735	3826	3923	4010	4104	4195
1601 - 1700	2445	2558	2648	2753	2851	2945	3047	3144	3239	3329	3434	3532	3623	3728	3826	3916	4021	4119	4213	4311	4412
1701 - 1800	2561	2681	2771	2880	2981	3083	3188	3286	3391	3496	3590	3699	3807	3898	4007	4104	4206	4315	4409	4517	4623
1801 - 1900	2692	2789	2902	3003	3112	3221	3326	3434	3543	3652	3757	3865	3974	4079	4188	4296	4405	4507	4619	4724	4829
1901 - 2000	2800	2913	3025	3134	3250	3362	3471	3583	3699	3807	3920	4032	4144	4253	4365	4481	4590	4702	4815	4927	5035
2001 - 2100	2909	3036	3148	3264	3387	3503	3615	3731	3855	3963	4083	4199	4315	4427	4543	4666	4775	4898	5010	5130	5242

FK300, fast karm 3-luft




Modell: UKV 100
 Glas: 2-glas 4-16-4
 Typ: Underkantshängd med vädringsfunktion, ex.vis källare, tvättstuga etc.
 Anm: För putsning finns spärr som kan lossas för att fälla rutan helt inåt

Tillägg för 3-glas
 och skummad profil
+28%
Totalt U=0,8

Bredd→ Höjd↓	400- 500	501- 600	601- 700	701- 800	801- 900	901- 1000	1001- 1100	1101- 1200	1201- 1300	1301- 1400	1401- 1500
400-500	725	775	840	891	938	989	1040	1141	1206	1257	1304
501-600	775	830	898	953	1007	1061	1116	1224	1297	1351	1402
601-700	822	884	960	1018	1076	1138	1195	1308	1384	1442	1500
701-800	873	935	1018	1080	1145	1210	1275	1391	1471	1536	1598
801-900	920	989	1076	1145	1214	1282	1351	1474	1561	1630	1695
901-1000	953	1239	1311	1398	1471	1543	1619	1757	1829	1902	1978
1001-1100	1000	1293	1369	1464	1540	1619	1695	1840	1920	1996	2076
1101-1200	1090	1348	1431	1525	1608	1692	1775	1924	2007	2090	2174
1201-1300	1181	1398	1489	1590	1677	1764	1855	2007	2094	2181	2271
1301-1400	1272	1456	1550	1656	1750	1840	1934	2090	2184	2279	2376
1401-1500	1362	1511	1608	1717	1815	1913	2011	2174	2271	2376	2474

UKV 100 Underkantshängda 1-luft





Modell: ÖV 100
 Glas: 2-glas 4-16-4
 Typ: Öppningsbart 1-luft med tiltvädning i överkant
 Anm:



Bredd→ Höjd↓	600- 700	701- 800	801- 900	901- 1000	1001- 1100	1101- 1200	1201- 1300	1301- 1400	1401- 1500	1501- 1600
600-700	1061	1119	1181	1351	1409	1467	1525	1587	1645	1739
701-800	1123	1188	1253	1427	1493	1554	1619	1685	1746	1848
801-900	1185	1253	1319	1500	1569	1637	1706	1775	1844	1953
901-1000	1268	1340	1416	1601	1674	1746	1822	1895	1971	2137
1001-1100	1326	1406	1482	1674	1753	1829	1909	1989	2069	2246
1101-1200	1387	1471	1554	1750	1833	1916	2000	2083	2166	2355
1201-1300	1445	1536	1623	1822	1909	2000	2087	2177	2264	2460
1301-1400	1511	1605	1695	1902	1996	2087	2181	2275	2373	2568
1401-1500	1569	1666	1764	1974	2072	2170	2268	2373	2471	
1501-1600	1634	1735	1837	2054	2155	2257	2366	2471		
1601-1700	1692	1800	1906	2126	2235	2347	2453			
1701-1800	1771	1884	1996	2221	2337	2449				
1801-1900	1945	2072	2192	2358						
1901-2000	2011	2141	2268	2431						
2001-2100	2072	2210	2337	2507						
2101-2200	2137	2271	2409	2587						
2201-2300	2228	2373	2514	2699						
2301-2400	2326	2474	2623							
2401-2500	2387	2543	2692							

ÖV100 1-luft Sidohängt med tiltvädning




Vådringsfunktion



Öppning

OBS, Spröjs på ovanstående fönster är tillval



Modell: ÖVP 100
 Glas: 2-glas 4-16-4
 Typ: Öppningsbart 1-luft med fast post
 Anm:

Tillägg för 3-glas
 och skummad profil
+28%
Totalt U=0,8


Bredd→ Höjd↓	500 600	601 - 700	701 - 800	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
600 - 700	1126	1188	1251	1306	1435	1513	1603	1677		
701 - 800	1194	1272	1350	1432	1569	1651	1749	1831	1913	2026
801 - 900	1242	1347	1453	1543	1683	1773	1875	1965	2055	2172
901 - 1000	1352	1477	1591	1684	1833	1927	2036	2130	2228	2353
1001 - 1100	1424	1541	1658	1760	1916	2014	2131	2233	2334	2463
1101 - 1200	1515	1640	1765	1870	2031	2136	2257	2367	2472	2609
1201 - 1300	1606	1739	1868	1981	2145	2259	2388	2501	2614	2759
1301 - 1400	1697	1834	1970	2092	2264	2381	2514	2635	2756	2905
1401 - 1500	1796	1936	2077	2206	2382	2507	2648	2773	2898	3047
1501 - 1600	1902	2051	2199	2332	2516	2649	2794	2927	3052	3212
1601 - 1700	2009	2162	2314	2455	2642	2779	2932	3064	3201	3369
1701 - 1800	2096	2257	2417	2561	2757	2901	3054	3199	3343	3515



Vädningfunktion



Öppning




Modell: ÖVM 200
 Glas: 2-glas 4-16-4
 Typ: 2-luft med fast mittstolpe, 1 ruta med vändningsfunktion
 Anm:



Bredd→ Höjd↓	901- 1000	1001- 1100	1101- 1200	1201- 1300	1301- 1400	1401- 1500	1501- 1600	1601- 1700	1701- 1800	1801- 1900	1901- 2000	2001- 2100	2101- 2200	2201- 2300	2301- 2400	2401- 2500	2501- 2600	2601- 2700	2701- 2800	2801- 2900	2901- 3000
600-700	1795	1864	1917	1986	2043	2107	2164	2233	2526	2590	2659	2716	2781	2838	2906	2963	3028	3089	3157	3214	3279
701-800	1913	1978	2046	2115	2180	2248	2313	2381	2682	2750	2815	2883	2948	3016	3085	3150	3218	3290	3355	3423	3488
801-900	2012	2077	2157	2221	2297	2377	2442	2522	2822	2898	2967	3043	3112	3188	3256	3332	3397	3480	3545	3625	3690
901-1000	2168	2244	2320	2396	2472	2552	2628	2704	3016	3096	3172	3248	3325	3404	3480	3557	3633	3716	3792	3868	3948
1001-1100	2263	2351	2438	2518	2602	2682	2769	2845	3169	3245	3332	3408	3496	3576	3659	3739	3827	3906	3994	4070	4158
1101-1200	2377	2465	2552	2640	2727	2815	2902	2990	3313	3401	3488	3572	3659	3747	3834	3922	4009	4100	4188	4275	4363
1201-1300	2476	2575	2663	2762	2845	2944	3032	3131	3454	3549	3636	3735	3823	3918	4005	4104	4192	4294	4382	4477	4565
1301-1400	2590	2689	2784	2883	2978	3077	3176	3271	3606	3701	3800	3899	3994	4093	4192	4287	4386	4488	4587	4682	4789
1401-1500	2701	2796	2902	3001	3108	3207	3313	3412	3754	3853	3960	4059	4165	4264	4371	4469	4576	4679	4785	4884	4991
1501-1600	2807	2914	3020	3131	3237	3344	3454	3560	3903	4013	4120	4226	4336	4443	4549	4660	4766	4880	4987		
1601-1700	2906	3024	3131	3248	3359	3477	3583	3701	4043	4161	4272	4390	4496	4614	4721	4838	4949	5070			
1701-1800	3051	3169	3286	3404	3522	3640	3758	3876	4230	4348	4466	4584	4709	4831	4949	5067					
1801-1900	3313	3431	3557	3686	3811	3945	4066	4192	4367	4549	4743	4865	4994	5128							
1901-2000	3442	3560	3686	3819	3952	4085	4218	4352	4527	4713	4907	5040	5177	5299							
2001-2100	3545	3667	3808	3941	4078	4222	4355	4496	4675	4857	5063	5196	5344								
2101-2200	3674	3804	3948	4089	4226	4371	4511	4656	4842	5017	5223	5367	5515								
2201-2300	3815	3945	4097	4241	4397	4542	4682	4838	5025	5211	5413	5557									
2301-2400	4024	4169	4321	4473	4633	4785	4937	5082	5280	5432	5649										
2401-2500	4131	4279	4435	4587	4755	4907	5074	5226	5424	5588											

ÖVM200 2-luft med fast mittpost






Modell: ÖVU 200
 Glas: 2-glas 4-16-4
 Typ: 2-luft sidohängda med rörlig mittpost. 1 ruta med vädringsfunktion
 Anm: Höger ruta Normal öppning, ruta 2 öppnas med handtag på insida mittstolpe
 Stort håll utan mittstolpe när båda rutor är öppna.



Bredd→ Höjd↓	800- 900	901- 1000	1001- 1100	1101- 1200	1201- 1300	1301- 1400	1401- 1500	1501- 1600	1601- 1700	1701- 1800	1801- 1900	1901- 2000	2001- 2100	2101- 2200	2201- 2300	2301- 2400	2401- 2500	2501- 2600
600-700	1849	1913	1970	2039	2092	2161	2218	2282	2457	2674	2731	2796	2853	2921	2978	3043	3100	3169
701-800	1948	2016	2084	2149	2218	2282	2351	2415	2602	2815	2883	2952	3016	3085	3150	3218	3283	3355
801-900	2081	2161	2225	2305	2370	2446	2514	2590	2777	3001	3066	3146	3210	3290	3355	3431	3499	3579
901-1000	2221	2297	2374	2450	2530	2606	2682	2758	2956	3180	3256	3336	3412	3488	3564	3640	3720	3800
1001-1100	2313	2389	2476	2552	2640	2716	2803	2883	3089	3313	3401	3477	3564	3640	3728	3804	3891	3971
1101-1200	2415	2503	2590	2674	2762	2849	2937	3024	3229	3465	3553	3640	3728	3815	3903	3990	4078	4165
1201-1300	2522	2621	2708	2807	2902	2990	3089	3176	3393	3625	3724	3811	3910	3998	4093	4180	4279	4367
1301-1400	2625	2724	2822	2918	3016	3112	3210	3309	3522	3770	3865	3964	4062	4158	4256	4355	4450	4553
1401-1500	2739	2845	2944	3051	3146	3256	3351	3461	3678	3933	4028	4139	4234	4344	4439	4549	4644	4755
1501-1600	2838	2948	3054	3161	3271	3378	3484	3595	3819	4074	4184	4291	4397	4507	4614	4721	4831	4941
1601-1700	2997	3108	3226	3332	3450	3557	3674	3785	4021	4275	4393	4500	4618	4736	4846	4964	5070	5192
1701-1800	3100	3218	3336	3454	3572	3690	3808	3926	4161	4428	4546	4663	4781	4899	5017	5135	5253	
1801-1900	3305	3423	3545	3678	3800	3937	4059	4184	4313	4542	4675	4797	4918	5059	5181	5314		
1901-2000	3461	3583	3712	3849	3979	4116	4249	4382	4504	4740	4873	5006	5139	5280	5413	5542		
2001-2100	3568	3690	3830	3964	4108	4245	4378	4519	4652	4899	5032	5166	5310	5447	5592			
2101-2200	3682	3815	3945	4089	4234	4378	4523	4667	4808	5055	5200	5344	5485	5626				
2201-2300	3815	3956	4100	4253	4397	4542	4698	4838	4994	5242	5382	5538						
2301-2400	3967	4112	4264	4416	4572	4728	4873	5025	5177									
2401-2500	4074	4215	4378	4534														

ÖVU200 2-luft med rörlig mittpost, ger stort håll när båda rutor är öppna

Tillägg för 3-glas
 och skummad profil
+28%
Totalt U=0,8



Modell: ÖVM 300
 Glas: 2-glas 4-16-4
 Typ: 3-luft med fasta mittstolpar, 1 ruta med vädringsfunktion
 Anm:



Bredd→	1700- 1800	1801- 1900	1901- 2000	2001- 2100	2101- 2200	2201- 2300	2301- 2400	2401- 2500	2501- 2600	2601- 2700	2701- 2800	2801- 2900	2901- 3000	3001- 3100	3101- 3200	3201- 3300	3301- 3400	3401- 3500
Höjd↓																		
600-700	2637	2692	2760	2826	2880	2956	3010	3068	3130	3521	3579	3644	3706	3757	3822	3883	3934	3996
701-800	2826	2895	2960	3029	3090	3152	3213	3279	3340	3742	3804	3869	3931	3996	4061	4123	4188	4249
801-900	2996	3061	3144	3213	3279	3333	3402	3467	3539	3945	4007	4083	4152	4213	4293	4354	4420	4496
901-1000	3271	3347	3416	3496	3579	3601	3666	3742	3822	4220	4300	4380	4441	4521	4597	4662	4738	4818
1001-1100	3402	3485	3565	3652	3731	3778	3862	3941	4021	4434	4510	4590	4670	4746	4825	4901	4981	5061
1101-1200	3623	3720	3800	3887	3978	3970	4050	4133	4217	4637	4720	4804	4887	4970	5054	5137	5220	5304
1201-1300	3807	3891	3985	4075	4166	4148	4242	4329	4412	4840	4934	5014	5104	5199	5282	5369	5463	5546
1301-1400	3989	4083	4177	4278	4373	4351	4445	4536	4630	5057	5151	5246	5336	5430	5525	5615	5713	5800
1401-1500	4159	4253	4351	4459	4561	4539	4641	4735	4833	5271	5365	5463	5564	5659	5756	5858	5952	6046
1501-1600	4333	4438	4539	4655	4753	4735	4836	4945	5043	5481	5590	5688	5789	5898	5995	6097	6206	6303
1601-1700	4517	4623	4735	4847	4959	4920	5025	5133	5242	5684	5793	5901	6006	6115	6224	6329	6437	6546
1701-1800	4775	4891	5010	5126	5238	5166	5271	5394	5503	5945	6068	6177	6282	6405	6514	6637	6742	6850
1801-1900	4945	5072	5191	5311	5438	5550	5677	5796	5916	6140	6369	6553	6680	6789	6916	7035		
1901-2000	5137	5264	5391	5517	5640	5771	5894	6021	6144	6365	6597	6782	6908	7035	7158	7292		
2001-2100	5307	5434	5564	5695	5832	5963	6090	6220	6351	6575	6807	6999	7129	7260	7387	7528		
2101-2200	5517	5644	5785	5916	6057	6198	6322	6463	6600	6803	7035	7220	7361	7492	7629	7774		
2201-2300	5713	5854	5995	6140	6274	6416	6553	6695	6836	7046	7274	7474	7615	7756	7897			
2301-2400	6046	6191	6340	6488	6629	6774	6927	7068	7213	7397	7608	7810	7952	8097				
2401-2500	6209	6361	6506	6666	6814	6966	7122	7263	7419	7600	7818	8031	8173					

Modell: RF
Typ: Runt fönster, fast karm

Diameter→	700 - 800	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
	2853	3224	3596	3967	4338	4709	5081	5452



Modell: RÖ
Typ: Runt fönster, Öppningsbart

Diameter→	700 - 800	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
	5881	6123	6433	6615	6801	6989	7209	7409



Modell: HRF
Typ: Halvmånefönster, fast karm, höjd halva bredden. (obs! spröjs är tillval)

Diameter/bredd→	700 - 800	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
	1906	2088	2270	2451	2633	2860	3087	3341



OBS, Spröjs är tillval

Modell: HRÖ
Typ: Halvmånefönster, Öppningsbart, höjd halva bredden

Diameter/bredd→	900 - 1000	1001 - 1100	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500
	3177	3359	3540	3722	3904	4085



OBS! Dessa fönster har längre leveranstid än normalt, kontakta oss för aktuell leveranstid



Modell: Fri form kantiga fönster
 Typ: Samtliga fönster med raka karmar med en eller flera vinklade delar
 Anm: Vi kan tillverka i princip alla former, kontakta oss för offert om Ni har andra önskemål än beräkningsexemplen nedan

Fast fönster:
 Beräkning: Pris för fast fönster * 2

Öppningsbart fönster
 Beräkning: Pris för öppningsbart fönster * 2


Udda mått:
 Observera att udda mått inte ger någon merkostnad. Måtten 962x974 mm har samma pris som 1000x1000 mm.

Modulmått:
 Beställer Du ett 10x10 fönster levererar vi ett fönster med måtten 980x980 mm



OBS! Dessa fönster har längre leveranstid än normalt, kontakta oss för aktuell leveranstid

Tillägg för 3-glas
 och skummad profil
+28%
Totalt U=0,8



Modell: BDE
 Glas: 2-glas 4-16-4
 Typ: Balkongdörr med vädringsfunktion, öppnas inåt
 Anm: Pris avser helglas, handtag endast insida

Bredd→ Höjd↓	700- 750	751- 800	801- 850	851- 900	901- 950	951- 1000	1001- 1050	1051- 1100	1101- 1150	1151- 1200
1800-1850	1851	1913	1978	2040	2217	2282	2344	2409	2471	2536
1851-1900	1887	1949	2014	2079	2253	2319	2380	2456	2518	2583
1901-1950	1931	1992	2058	2130	2308	2369	2445	2507	2572	
1951-2000	1956	2032	2094	2159	2344	2409	2482	2547	2608	
2001-2050	1992	2058	2130	2195	2380	2445	2518	2583		
2051-2100	2021	2094	2159	2232	2416	2482	2554	2626		
2101-2150	2058	2130	2206	2279	2463	2529	2601	2674		
2151-2200	2094	2170	2242	2315	2492	2565	2637	2713		
2201-2250	2123	2195	2268	2344	2529	2601	2674	2750		
2251-2300	2159	2232	2304	2380	2565	2637	2713			
2301-2350	2206	2282	2355	2434	2572	2703	2782			
2351-2400	2300	2380	2460	2536	2616	2746				
2401-2450	2333	2413	2492	2572	2648	2782				
2451-2500	2366	2445	2525	2605	2684					

Tillval balkongdörrar

Bröstning (täckt nederdel) 450:- oavsett storlek
 Bromsmekanik 400:- för dörrblad över 750mm
 Grepphandtag utsida vit 50:-
 Handtag på utsidan 395:- Kontakta oss för full information
 Handtag med barnspärr 180:-
 Handtag med lås 250:-

Låg aluminiumtröskel 100:- per 100mm dörrbredd

* Vid val av alutröskel kan tröskel upplevas som kall vid riktigt kylig väderlek. Det är möjligt att få karmprofil som tröskel, som ger en varmare känsla och dessutom en något tätare konstruktion.



Öppning




Vädring



Låg alutröskel





Modell: BDP
 Glas: 2-glas 4-16-4
 Typ: Pardörr balkong, utan mittstolpe,
 med vädringsfunktion i gångdörr, öppnas inåt
 Anm: Pris avser helglas samt handtag endast insida.
 För pardörr måste normal gångdörr höger eller vänster anges



Bredd→ Höjd↓	1000- 1100	1101- 1200	1201- 1300	1301- 1400	1401- 1500	1501- 1600	1601- 1700	1701- 1800	1801- 1900	1901- 2000	2001- 2100	2101- 2200	2201- 2300	2301- 2400	2401- 2500
1800-1900	3394	3521	3648	3775	3902	4032	4289	4557	4688	4815	4941	5068	5195	5343	5423
1901-2000	3499	3626	3775	3902	4028	4177	4416	4684	4833	4959	5108	5235	5362	5510	
2001-2100	3634	3760	3905	4054	4181	4329	4568	4858	5003	5133	5278	5427	5554	5698	
2101-2200	3739	3887	4014	4162	4307	4456	4717	5003	5151	5296	5427	5572			
2201-2300	3887	4036	4181	4329	4478	4623	4883	5170	5336	5485					
2301-2400	3999	4152	4318	4467	4626	4775	4934								
2401-2500	4112	4271													

Tillval balkongdörrar

Bröstning (täckt nederdel) 900:- oavsett storlek
 Bromsmekanik 400:- endast i gångdörr, för dörrblad över 750mm
 Grepphandtag utsida vit 50:-
 Handtag på utsidan 395:- Kontakta oss för full information
 Handtag med barnspärr 180:-
 Handtag med lås 250:-

Låg aluminiumtröskel 100:- per 100mm dörrbredd

* Vid val av alutröskel kan tröskel upplevas som kall vid riktigt kylig väderlek. Det är möjligt att få karmprofil som tröskel, som ger en varmare känsla och dessutom en något tätare konstruktion.





Modell: TDE
 Typ: Terrassdörr, öppnas utåt
 Anm: Helglas, låg alutröskel, fjädrande dörrhandtag inklusive låskista (euro), både in&utsida
Profilen är något kraftigare på terrassdörrar än fönster och balkongdörrar

Bredd→	800-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
1800-1900	6669	6823	6978	7132
1901-2000	6767	6927	7085	7245
2001-2100	6862	7028	7195	7352
2101-2200	6960	7132	7296	7465
2201-2300	7061	7236	7406	7572
2301-2400	7159	7334	7513	7688


Tillval: Bröstning 450:- oavsett storlek
 Bromsmekanik 400:- för dörrblad över 750mm



OBS, Spröjs på ovanstående dörr är tillval



Låg alutröskel som standard



Modell: TDP
 Typ: Pardörr terrass, utan mittstolpe, öppnas utåt
 Anm: Helglas, låg alutröskel, med fjädrande handtag samt låscylinder, in & utsida
 För pardörr måste normal gångdörr höger eller vänster anges
Profilen är något kraftigare på terrassdörrar än fönster och balkongdörrar




Bredd→	1100- 1200	1201- 1300	1301- 1400	1401- 1500	1501- 1600	1601- 1700	1701- 1800	1801- 1900	1901- 2000	2001- 2100	2101- 2200	2201- 2300	2301- 2400
1800-1900	9129	9268	9402	9536	9669	9803	9937	10073	10207	10341	10474	10608	10751
1901-2000	9277	9414	9550	9693	9833	9966	10103	10246	10379	10519	10658	10792	10932
2001-2100	9420	9562	9708	9847	9990	10127	10266	10415	10554	10694	10837	10976	11113
2101-2200	9574	9711	9859	10005	10145	10290	10439	10578	10724	10872	11009	11157	11303
2201-2300	9714	9862	10014	10159	10308	10453	10602	10748	10899	11048	11193	11342	11484
2301-2400	9865	10011	10162	10317	10465	10617	10768	10917	11068	11223	11371	11523	11674

Tillval: Bröstning 900:- oavsett storlek
 Bromsmekanik 400:- endast i gångdörr, för dörrblad över 750mm



Låg alutröskel som standard




Modell: SKE100
 Typ: Skjutparti med 1 dörr samt 1 fast fönster
 Anm: Går ej få med låg aluminiumtröskel



Bredd→ Höjd↓	1500 - 1600	1601 - 1700	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2300	2301 - 2400	2401 - 2500	2501 - 2600	2601 - 2700	2701 - 2800	2801 - 2900	2901 - 3000
1900 - 2000	12009	12229	12443	12691	13277	13497	13706	13931	14156	14382	14607	14833	15209	15591	15821
2001 - 2100	12261	12493	12714	12980	13568	13800	14021	14253	14485	14717	14949	15181	15567	15959	16196
2101 - 2200	12509	12742	12980	13247	13861	14088	14332	14560	14787	15014	15241	15469	15853	16243	16475
2201 - 2300	12861	13101	13352	13625	14253	14492	14743	14983	15222	15462	15702	15941	16342	16750	16995
2301 - 2400	13113	13371	13623	13915	14545	14802	15054	15312	15570	15827	16085	16343	16766	17197	17460

Tillval: Handtag borstad alu 490:-





Modell: SKD200
 Typ: Skjutparti med 2 dörr samt 2 fasta fönster
 Anm: Bild nedan har laminattillval

Tillägg för 3-glas
 och skummad profil
+28%
Totalt U=0,8

Bredd→ Höjd↓	3000- 3750	3751- 4000	4001 - 4250	4251 - 4500	4501 - 4750	4751 - 5000	5001- 5250	5251- 5500	5501- 5750	5751- 6000
1900 - 2000	25113	25536	25958	26380	26802	27225	27647	28069	28491	28914
2001 - 2100	26007	26430	26852	27274	27697	28119	28541	28963	29386	29808
2101 - 2200	26902	27324	27746	28169	28591	29013	29435	29858	30280	30702

Tillval: Handtag borstad alu 960:-



TAKFÖNSTER I UNDERHÅLLSFRI PVC



Modell: TFV
 Typ: Takfönster vrid
 Anm: Inkl. plåtsats

Plåtsats mörkbrun



Modell: TFV
 Typ: Taklucka
 Anm: Inkl. plåtsats

Plåtsats mörkbrun



Bredd→	550	780	940	1140
Höjd↓				
780	3440			
980	3630	3890		
1180		4125	4890	
1400		4520	5310	5790

Bredd→	450	550
Höjd↓		
730	2860	
780		3060

**BETRÄFFANDE
 TAKFÖNSTER LEVERERAR
 VI ENDAST ANGIVNA
 STORLEKAR!**

Vitt Plasthandtag följer med som standard, vi har tre andra att välja på.

Handtag	Pris
Med barnspärr	90:-
Med lås i handtag	180:-
	250:-

Vit

Borstad alu

Bronsfärgad


KONTAKTA OSS FÖR INFO!


Med stängningsfunktion
Avser även karm förberedd med hål

Pris per st	379:-
Ventil för eftermontage	189:-






Monteras med byglar i karmen, fönstret kan stängas även när nätet är monterat. Aluminiumram och utbytbart plastnät.

Upp till 1,6 kvm	725:- st
Från 1,6 kvm	925:- st



FÖNSTERBLECK, PLÅT SAMT MONTERINGSTILLBEHÖR

Typ 1	Fönsterbleck i önskad längd där gavlarna behöver vikas upp	<i>Djup upp till 100 mm Djup från 101mm till 200 mm</i>	90:-/lpm 110:-/lpm	
Typ 2	En gavel färdigvikt, tillägg		25:-/bleck	
Typ 3	Båda ändarna vikta, tillägg		50:-/bleck	
	Tillägg avvikande färger	<i>Aluzink Lackerad silver Lackerad grå</i>	20:-/lpm 30:-/lpm 30:-/lpm	
Typ 4	Inklädnadslist vinkel för tegel/puts skarv	<i>Djup upp till 60 mm Djup från 60- till 120 mm</i>	85:-/lpm 95:-/lpm	
	Tillägg	<i>Aluzink Lackerad silver Lackerad grå</i>	15:-/lpm 25:-/lpm 25:-/lpm	

Specialnit för bleckmontering, i samma färg som blecket
(avstånd skall vara ca. 20 cm mellan nitar)

2:-/st

Nittång i plastlåda
Borr för nit

 150:-/st
20:-/st

Transparent Silicon, i tub, för bleckmontage
Drevisolering PUR, engångsflaska 300 ml (räcker till ca 2 fönster)

 75:-/st
60:-/st


Kontakta oss gärna om Ni har frågor!

MONTERINGSBESLAG

För enkelt montage av karm
Det åtgår 4 st per fönster
och 6st per dörr

5:- st



MITTPOST

Extra mittpost

Glasskärande
Bredd 80 mm

200:- /lpm



TÄTNINGSLIST

Svart tätningslist
(grå är standard)

2% tillägg



Spröjs finns i 4 storlekar: 8, 18, 26 samt 45 mm

8mm

18mm

26mm

45 mm



Beräkningsexempel:

Denna enhet har 2 rutor x 4 spröjsrutor = 8 spröjsrutor

Priset för denna spröjsning blir följande:

Spröjs	8 mm	8x	50:-	400:-
Spröjs	18mm	8x	60:-	480:-
Spröjs	26mm	8x	66:-	528:-
Spröjs	45mm	8x	79:-	632:-

Pris: 50:-/ruta 60:-/ruta 66:-/ruta 79:-/ruta

Priset på spröjs är per "ruta" man skapar

Tillägg för X-spröjs (med snedkapning) 250:-/luft (ruta)





Våra spröjs monteras mellan glaset, detta gör att de alltid är rena, samtidigt som det är smidigt att putsa fönstret...

Pristillägg för 3-glas samt skummad profil. +28%

 Glas 4-12AR-4-12AR-4
 U-värde= 0,6
 Ljudreduktion -38 dB

 Blästrat glas
300:-

 Mönstrat Delta
300:-

 Tonat glas
425:-

 Tonat med spegeleffekt
Pris på förfrågan

 Härdat säkerhetsglas
525:-

Tillägg per kvm

Tillägg laminering

 Utsida +22% på fönsterpriset
 Insida +31% på fönsterpriset

 Insida och utsida
 +41% på fönsterpriset

Kontakta oss för närmare information innan val av kulör.




Gyllenek




Mörk ek




Chokladbrun



Mahogny



Alugrå



Mörkgrå

Persienner, rull- & lamellgardiner

Rullgardiner



Persienner



Lamellgardiner



Vi säljer inte dessa produkter men vi har tittat över marknaden och vi rekommenderar Kirsch väl sorterade sortiment

ERBJUDANDE!

Vid köp av fönster och fönstermontering kan vi montera Dina rullgardiner, persienner och lammellgardiner för endast 80:-/enhet inkl. moms.

Förutsättningen är att De finns på plats när fönster-montaget sker.

Montage

FÖNSTERMONTAGE

Vi ombesörjer även fönsterbyten. Du kan välja att bara få fönstren bytta, och lösa in- och utvändigt slutförande själv. Eller lämnar vi gärna pris på ett komplett byte...

Kontakta oss för ett fast pris på Ert fönsterbyte!

Tänk på att Du kan utnyttja ROT-avdraget som ger Dig möjlighet att få tillbaka upp till 50% på arbetskostnaden.

läs mer om montage på www.kaerrman.se/montage



Bostadsrätt med nybytta fönster



Våra försäljningsvillkor

1. Vid beställning skickar Kaerrman en orderbekräftelse samt delfaktura på ca 30% av totala faktura beloppet. Bokning av produktionskapacitet görs i samband med att orderbekräftelsen skickas till Er, men slutmontering av Dina fönster startar inte förrän delbetalning skett, eller efter annan överenskommelse.
2. Orderbekräftelsen innehåller uppgifter om mått och andra specifikationer. Kontrollera noggrant så order underlaget stämmer. Skulle något missförstånd eller fel ha uppstått är det de uppgifter som står på orderbekräftelsen som gäller som underlag för beställningen, därför är det extra viktigt att dessa kontrolleras innan delbetalning sker.
3. Alla fönster är måttproducerade för varje kund. Därför accepteras ej reklamationer där måtttagning eller felaktig typ hänvisas som fel. Om Ni upptäcker att Ni beställt fel, kontakta Kaerrman utan dröjsmål så undersöker vi möjligheten att korrigera ordern.

4. Vår leveransgaranti ger rätt till 1 % avdrag per vecka fönsterleveransen försenas, dock max 5%. Som leverans räknas det datum vi sänder godset från vårt lager. Vid montage gäller planerad vecka för montagestart som leveransvecka.

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att leveransens fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som vi inte kan råda över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.

5. Leverans till Kaerrmans lager i Värnamo ingår i angivna priser. För vidare transporter med speditör använder vi oss av DHL, Schenker samt Bussgods.
6. Då fönster skall avhämtas gäller kontant betalning vid avhämtning, om ej annat överenskommit i förväg.
7. Alla priser vi angivit i prislistan avser inkl. 25% moms. För momsregistrerade kunder utanför Sverige, inom EU, faktureras pris exkl. 25% moms. Företag måste kunna visa sin momsedel för att få momsavdrag.
8. Vi tillämpar 10 dagars betalningsnetto om ej annat överenskommit
9. För att garantier skall gälla är det viktigt att fönstret monteras och sköts enligt Kaerrmans anvisningar.
10. Kaerrman förbehåller rätten för eventuella felskrivningar i prislistan. Prisjusteringar kan ske utan någon avisering och prislistan gäller alltid tills vidare. Aktuell version finns att få från Kaerrman via epost eller nedladdning på www.kaerrman.se
11. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av produkternas tekniska specifikationer utan föregående avisering.

Välkomna till vår fönsterutställning i Värnamo!

